

检验检测机构 资质认定证书附表



211012052276

检验检测机构名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

批准日期：2021年11月05日(复查换证（扩项、地址变更、检测标准、方法变更）)

有效期至：2027年11月04日

批准部门：江苏省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

一、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品授权签字人及领域表

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第1页共 1页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	王琰	总工、技术负责人/工程师	批准本次认定的全部检验检测项目。	
2	周辰	现场室主任/工程师	批准本次认定的全部检验检测项目。	
3	杜倩	检验室主任/工程师	批准本次认定的全部检验检测项目。	

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第1页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	环境					
1	室内空气	1	甲醛	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只用：7.2 酚试剂分光光度法	复查+地址变更
		2	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只用：附录D 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定	扩项
		3	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只用：附录D 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定	复查+地址变更
		4	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只用：附录D 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定	扩项
		5	氨	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只用：8.1 靛酚蓝分光光度法	复查+地址变更
		6	总挥发性有机物 (TVOC)	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只用：附录E 室内空气中TVOC的测定	复查+地址变更
		7	色度	水质 色度的测定 GB/T 11903-1989	只用：铂钴比色法	复查+地址变更
				水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021		扩项
		8	镉	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
				水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		扩项
				水质 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法分光光度法 HJ 1046-2019		扩项
		9	铊	水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 748-2015		复查+地址变更
		10	钴	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
				水质 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 957-2018		扩项
				水质 钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 958-2018		扩项
		11	浊度	水质 浊度的测定 GB/T 13200-1991		复查+地址变更
				水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019		复查+地址变更
		12	苯胺类化合物	水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989		复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第2页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	只测19种苯胺类化合物，具体参数：苯胺、2-氯苯胺、3-氯苯胺、4-氯苯胺、4-溴苯胺、2-硝基苯胺、2,4,6-三氯苯胺、3,4-二氯苯胺、3-硝基苯胺、2,4,5-三氯苯胺、4-氯-2-硝基苯胺、4-硝基苯胺、2-氯-4-硝基苯胺、2,6-二氯-4-硝基苯胺、2-溴-6-氯-4-硝基苯胺、2-氯-4,6-二硝基苯胺、2,6-二溴-4-硝基苯胺、2,4-二硝基苯胺、2-溴-4,6-二硝基苯胺	复查+地址变更
		13	叶绿素a	水质 叶绿素a的测定 分光光度法 HJ 897-2017		扩项
		14	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计法 GB/T 13195-1991	只用：温度计测定法	复查+地址变更
		15	臭	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)	只用：3.1.3.1文字描述法	复查+地址变更
		16	丙烯腈	水质 丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 73-2001		扩项
		17	透明度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)	只用：3.1.5.2塞氏盘法	复查+地址变更
		18	甲醇	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017		扩项
		19	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020		复查+地址变更
		20	丙酮	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017		扩项
		21	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989		复查+地址变更
		22	苯系物	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	只测8种苯系物，具体参数：苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、邻二甲苯、苯乙烯	扩项
		23	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999		复查+地址变更
		24	锂离子	水质 可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016		扩项
		25	总碱度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)	只用：3.1.12.1酸碱指示剂滴定法	复查+地址变更
		26	钠离子	水质 可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016		扩项
		27	钙和镁总量（总硬度）	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987		复查+地址变更
		28	铵离子	水质 可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016		扩项

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第3页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		29	氟化物（氟离子）	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		复查+地址变更
				水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987		复查+地址变更
		30	钾离子	水质 可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016		扩项
		31	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009		复查+地址变更
		32	钙离子	水质 可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016		扩项
		33	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		复查+地址变更
				高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 HJ/T 70-2001		复查+地址变更
		34	镁离子	水质 可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016		扩项
		35	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989		复查+地址变更
		36	氯酸盐	水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019		扩项
		37	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB/T 7480-1987		复查+地址变更
		38	亚氯酸盐	水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019		扩项
		39	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987		复查+地址变更
		40	溴酸盐	水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019		扩项
		41	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		复查+地址变更
		42	三氯乙酸	水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019		扩项
		43	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987		复查+地址变更
		44	二氯乙酸	水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019		扩项
		45	总铬	水质 总铬的测定 GB/T 7466-1987	只用：第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法	复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第4页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		46	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011		复查+地址变更
		47	电导率	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)	只用：3.1.9.1便携式电导率仪法和3.1.9.2实验室电导率仪法	复查+地址变更
		48	总残渣	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)	只用：3.1.7.1 103-105℃烘干的总残渣	复查+地址变更
		49	可滤残渣	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)	只用：3.1.7.2 103-105℃烘干的可滤残渣	复查+地址变更
		50	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989		复查+地址变更
		51	五日生化需氧量 (BOD ₅)	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009		复查+地址变更
		52	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009		复查+地址变更
		53	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	只测：易释放氰化物和总氰化物；只用：异烟酸-吡啶啉分光光度法	复查+地址变更
		54	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018		复查+地址变更
				水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018		复查+地址变更
		55	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018		复查+地址变更
		56	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996		复查+地址变更
		57	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987		复查+地址变更
		58	氯化物（氯离子）	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		复查+地址变更
				水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		复查+地址变更
		59	硫酸盐（硫酸根）	大气降水中硫酸盐测定 GB/T 13580.6-1992	只用：第二篇 铬酸钡-二苯碳酰二肼光度法	复查+地址变更
				水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		复查+地址变更
				水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） HJ/T 342-2007		复查+地址变更
		60	硝酸根	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		复查+地址变更
		61	亚硝酸盐（亚硝酸根）	大气降水中亚硝酸盐测定 N-(1-萘基)-乙二胺光度法 GB/T 13580.7-1992		复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第5页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
2	水和废水（含大气降水）			水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		复查+地址变更
		62	总氯	水质 游离氯和总氯测定 N,N-二乙基-1, 4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010		复查+地址变更
		63	游离氯	水质 游离氯和总氯测定 N,N-二乙基-1, 4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010		复查+地址变更
		64	酸度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）	只用：3.1.11.1酸碱指示剂滴定法和3.1.11.2电位滴定法	复查+地址变更
		65	二氧化氯	水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定 连续滴定碘量法 HJ 551-2016		复查+地址变更
		66	硼	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
				水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 HJ/T 49-1999		复查+地址变更
		67	细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018		复查+地址变更
		68	粪大肠菌群	水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015		复查+地址变更
				水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018		复查+地址变更
		69	总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）	只用：5.2.5.1多管发酵法	复查+地址变更
				水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015		复查+地址变更
		70	凯氏氮	水质 凯氏氮的测定 GB/T 11891-1989		复查+地址变更
		71	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		复查+地址变更
		72	铜	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
				水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	只用：第一部分 直接法	复查+地址变更
				《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）	只用：3.4.10.5石墨炉原子吸收法	复查+地址变更
		73	锌	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
				水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	只用：第一部分 直接法	复查+地址变更
		74	铅	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第6页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	只用：第一部分 直接法	复查+地址变更
				《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版)国家环境保护 总局(2002年)	只用：3.4.16.5石墨炉原子吸收法	复查+地址变更
		75	镉	水质 32种元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
				水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	只用：第一部分 直接法	复查+地址变更
				《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版)国家环境保护 总局(2002年)	只用：3.4.7.4石墨炉原子吸收法测定镉、 铜和铅	复查+地址变更
		76	镍	《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版)国家环境保护 总局(2002年)	只用：3.4.14.2丁二酮肟光度法	复查+地址变更
				水质 32种元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
				水质 镍的测定 火焰原子吸收 分光光度法 GB/T 11912-1989		复查+地址变更
		77	钾	水质 32种元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
				水质 钾和钠的测定 火焰原子 吸收分光光度法 GB/T 11904- 1989		复查+地址变更
		78	钠	水质 32种元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
				水质 钾和钠的测定 火焰原子 吸收分光光度法 GB/T 11904- 1989		复查+地址变更
		79	钙	水质 32种元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
				水质 钙和镁的测定 原子吸收 分光光度法 GB/T 11905-1989		复查+地址变更
		80	镁	水质 32种元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
				水质 钙和镁的测定 原子吸收 分光光度法 GB/T 11905-1989		复查+地址变更
		81	铁	水质 32种元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
				水质 铁、锰的测定 火焰原子 吸收分光光度法 GB/T 11911- 1989		复查+地址变更
		82	锰	水质 32种元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
				水质 铁、锰的测定 火焰原子 吸收分光光度法 GB/T 11911- 1989		复查+地址变更
		83	铍	水质 32种元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第7页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 59-2000		复查+地址变更
		84	银	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
				水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907-1989		复查+地址变更
		85	砷	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
				水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		复查+地址变更
		86	硒	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
				水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		复查+地址变更
		87	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		复查+地址变更
		88	挥发性有机物	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	只测57种挥发性有机物，具体参数：氯乙烯、1,1-二氯乙烷、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、氯丁二烯、顺-1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯丙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、环氧氯丙烷、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、顺-1,3-二氯丙烷、甲苯、反-1,3-二氯丙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、二溴一氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙基苯、1,1,2,2-四氯乙烷、溴苯、1,2,3-三氯丙烷、丙基苯、2-氯甲苯、1,3,5-三甲苯、4-氯甲苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、对-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、正丁基苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯	复查+地址变更
		89	铵盐	大气降水中铵盐的测定 GB/T 13580.11-1992	只用：第一篇 纳氏试剂光度法	复查+地址变更
		90	氧化还原电位	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)	只用：3.1.10氧化还原电位	复查+地址变更
		91	碳酸盐碱度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)	只用：3.1.12.1酸碱指示剂滴定法	复查+地址变更
		92	重碳酸盐碱度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)	只用：3.1.12.1酸碱指示剂滴定法	复查+地址变更
93	溴离子	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		复查+地址变更		

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第8页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	
		序号	名称				
		94	亚硫酸根	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		复查+地址变更	
		95	磷酸根	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		复查+地址变更	
		96	矿化度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)	只用：3.1.8重量法	复查+地址变更	
		97	半挥发性有机物	水和废水 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 JSJL-C-079	非标方法，仅限特定合同约定的委托检验检测；只测76种半挥发性有机物，具体参数：六氯丁二烯、1,2,4-三氯苯、五氯苯、六氯苯、七氯、硝基苯、萘、萘烯、萘、菲、蒽、荧蒽、苝、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、苯并(ghi)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽、二(2-氯乙基)醚、二(2-氯乙氧基)甲烷、4-溴苯基苯基醚、4-氯苯基苯基醚、六氯乙烷、六氯丙烯、1-氯代萘、2-氯代萘、1,3-二硝基苯、1,2-二硝基苯、1,3,5-三硝基苯、2,6-二硝基甲苯、2,4-二硝基甲苯、异佛尔酮、二苯胺、N-亚硝基二正丙胺、2,4-二甲苯基酚、2-氯苯酚、2,4-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、2,3,4,6-四氯苯酚、4-氯-3-甲基苯酚、2-硝基苯酚、1,2,4,5-四氯苯、艾氏剂、环氧七氯、p,p'-DDE、狄氏剂、p,p'-DDD、p,p'-DDT、异狄氏剂、硫丹硫酸酯、甲氧滴滴涕、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁基苯基酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二正辛酯、β-六六六、δ-六六六、氯丹、马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷、倍硫磷、敌敌畏、百治磷、甲拌磷、三硫磷、毒虫威、苯硫磷		复查+地址变更
		98	有机氯农药和氯苯类化合物	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	只测34种有机氯农药和氯苯类化合物，具体参数：1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯、五氯苯、六氯苯、七氯、1,3,5-三氯苯、1,2,4,5-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,3,4-四氯苯、甲体六六六、五氯硝基苯、丙体六六六、乙体六六六、丁体六六六、艾氏剂、三氯杀螨醇、外环七氯、环氧七氯、γ-氯丹、o,p'-DDE、α-氯丹、硫丹I、p,p'-DDE、狄氏剂、o,p'-DDD、异狄氏剂、p,p'-DDD、o,p'-DDT、硫丹II、p,p'-DDT、异狄氏剂、硫丹硫酸酯、甲氧滴滴涕、异狄氏剂酮		复查+地址变更
		99	硝基苯类化合物	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	只测15种硝基苯类化合物，具体参数：硝基苯、邻-硝基甲苯、间-硝基甲苯、对-硝基甲苯、间-硝基氯苯、对-硝基氯苯、邻-硝基氯苯、对-二硝基苯、间-二硝基苯、2,6-二硝基甲苯、邻-二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、3,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯		复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第9页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		100	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 894-2017		复查+地址变更
		101	多氯联苯	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	只测18种多氯联苯，具体参数：2,4,4'-三氯联苯、2,2',5,5'-四氯联苯、2,2',4,5,5'-五氯联苯、3,4,4',5-四氯联苯、3,3',4,4'-四氯联苯、2',3,4,4',5-五氯联苯、2,3',4,4',5-五氯联苯、2,3,4,4',5-五氯联苯、2,2',3,4,4',5'-六氯联苯、2,3,3',4,4'-五氯联苯、2,2',4,4',5,5'-六氯联苯、3,3',4,4',5-五氯联苯、2,3',4,4',5,5'-六氯联苯、2,3,3',4,4',5-六氯联苯、2,3,3',4,4',6-六氯联苯、2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯、3,3',4,4',5,5'-六氯联苯、2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	复查+地址变更
		102	酚类化合物	水质 酚类化合物的测定 液液萃取-气相色谱法 HJ 676-2013	只测13种酚类化合物，具体参数：苯酚、2-氯酚、3-甲酚、2-硝基酚、2,4-二甲酚、2,4-二氯酚、4-氯酚、4-氯-3-甲酚、2,4,6-三氯酚、2,4-二硝基酚、4-硝基酚、2-甲基-4,6-二硝基酚、五氯酚	复查+地址变更
		103	铝	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
		104	钡	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
		105	铋	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
				水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		扩项
		106	铬	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
		107	锂	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
		108	钼	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
		109	磷	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
		110	硫	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
		111	硅	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
		112	锡	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
		113	锑	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
		114	钛	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第10页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		115	钒	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
		116	锆	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		复查+地址变更
		117	可吸附有机卤素 (AOX)	水质 可吸附有机卤素 (AOX) 的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001		扩项
		118	碱雾	固定污染源废气 碱雾的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 1007-2018		扩项
		119	三甲胺	固定污染源废气 三甲胺的测定 抑制型离子色谱法 HJ 1041-2019		扩项
				环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 HJ 1076-2019		扩项
		120	溴化氢	固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法 HJ 1040-2019		扩项
		121	颗粒物	环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法 GB/T 39193-2020		扩项
		122	酞酸酯类	环境空气 酞酸酯类的测定 气相色谱-质谱法 HJ 867-2017	只测7种酞酸酯类化合物，具体参数：邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二正辛酯	扩项
		123	硝基苯类化合物	环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 739-2015	只测7种硝基苯类化合物，具体参数：硝基苯、邻-硝基甲苯、间-硝基甲苯、对-硝基甲苯、间-硝基氯苯、对-硝基氯苯、邻-硝基氯苯	扩项
		124	酰胺类化合物	环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法 HJ 801-2016	只测4种酰胺类化合物，具体参数：甲酰胺、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、丙烯酰胺	扩项
		125	酚类化合物	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999		复查+地址变更
				环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ 638-2012	只测12种酚类化合物，具体参数：苯酚、2-甲基苯酚、3-甲基苯酚、4-甲基苯酚、1,3-苯二酚、2,6-二甲基苯酚、4-氯苯酚、2-萘酚、1-萘酚、2,4,6-三硝基苯酚、2,4-二硝基苯酚、2,4-二氯苯酚	扩项
		126	砷	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
				环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 1133-2020		扩项
		127	硒	环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 1133-2020		扩项
		128	铋	环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 1133-2020		扩项
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
		129	锑	环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 1133-2020		扩项

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第11页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
		130	氨	环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 HJ 1076-2019		扩项
				环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009		复查+地址变更
		131	甲胺	环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 HJ 1076-2019		扩项
		132	二甲胺	环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 HJ 1076-2019		扩项
		133	正丙苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局(2003年)	只用：6.2.1.1 气相色谱法	扩项
		134	三甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局(2003年)	只用：6.2.1.1 气相色谱法；只测2种三甲苯，具体参数：1,3,5-三甲苯，1,2,4-三甲苯	扩项
		135	汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局(2003年)	只用：5.3.7.2 原子荧光分光光度法	复查+地址变更
		136	氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019		复查+地址变更
		137	油烟	固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019		复查+地址变更
		138	油雾	固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019		复查+地址变更
		139	氯苯类化合物	固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1079-2019	只测10种氯苯类化合物，具体参数：氯苯、2-氯甲苯、3-氯甲苯、4-氯甲苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯	复查+地址变更
		140	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 HJ 1131-2020		扩项
				环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收—副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482—2009及修改单（生态环境部公告 2018年第31号）		复查+地址变更
				固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000		复查+地址变更
				固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017		复查+地址变更
		141	二氧化氮	环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009及修改单（生态环境部公告 2018年第31号）		复查+地址变更
		142	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 HJ 1132-2020		扩项
				固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014		复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第12页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009及修改单（生态环境部公告 2018年第31号）		复查+地址变更
				固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999		复查+地址变更
		143	氯化氢	固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 HJ 548-2016		复查+地址变更
				环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016		复查+地址变更
		144	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016		复查+地址变更
		145	铬酸雾	固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999		复查+地址变更
		146	硝基苯类	空气质量 硝基苯类(一硝基和二硝基化合物)的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T 15501-1995		复查+地址变更
		147	甲醛	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995		复查+地址变更
		148	氯气	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999		复查+地址变更
				固定污染源废气 氯气的测定 碘量法 HJ 547-2017		复查+地址变更
		149	氰化氢	固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999		复查+地址变更
		150	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 HJ 955-2018		复查+地址变更
				大气固定污染源氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001		复查+地址变更
		151	苯胺类	空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T 15502-1995		复查+地址变更
		152	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2003年)	只用：3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法；5.4.10.3 亚甲蓝分光光度法	复查+地址变更
		153	总悬浮颗粒物	环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及修改单（生态环境部公告 2018年第31号）		复查+地址变更
		154	可吸入颗粒物 (PM ₁₀)	环境空气 PM ₁₀ 和PM _{2.5} 的测定 重量法 HJ 618-2011及修改单（生态环境部公告 2018年第31号）		复查+地址变更
		155	细颗粒物 (PM _{2.5})	环境空气 PM ₁₀ 和PM _{2.5} 的测定 重量法 HJ 618-2011及修改单（生态环境部公告 2018年第31号）		复查+地址变更
		156	一氧化碳	固定污染源废气一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ 973-2018		复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第13页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
3	空气和废气	157	颗粒物（烟尘、粉尘）	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单（环境保护部公告2017年第87号）		复查+地址变更
				锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991		复查+地址变更
		158	沥青烟	固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 HJ/T 45-1999		复查+地址变更
		159	五氧化二磷	环境空气 五氧化二磷的测定 钼蓝分光光度法 HJ 546-2015		复查+地址变更
		160	二硫化碳	空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993		复查+地址变更
		161	铜	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局(2003年)	只用：3.2.12 原子吸收分光光度法	复查+地址变更
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
		162	铅	环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 15264-1994及修改单（生态环境部公告 2018年第31号）		复查+地址变更
				环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 539-2015及修改单（生态环境部公告 2018年第31号）		复查+地址变更
				固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014		复查+地址变更
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
		163	镉	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局(2003年)	只用：3.2.12 原子吸收分光光度法	复查+地址变更
				大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 64.1-2001		复查+地址变更
				大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 64.2-2001		复查+地址变更
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
		164	镍	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
				《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局(2003年)	只用：3.2.12 原子吸收分光光度法	复查+地址变更
				大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.1-2001		复查+地址变更
		165	锌	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
				《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局(2003年)	只用：3.2.12 原子吸收分光光度法	复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第14页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		166	铬	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
				《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局(2003年)	只用：3.2.12 原子吸收分光光度法	复查+地址变更
		167	锡	大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 65-2001		复查+地址变更
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
		168	铍	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
				《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局(2003)	只用：3.2.10.1 原子吸收分光光度法	复查+地址变更
		169	苯系物	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	只测8中苯系物，具体参数：苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯	复查+地址变更
		170	非甲烷总烃	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017		复查+地址变更
				环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017		复查+地址变更
		171	氯乙烯	固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 HJ/T 34-1999		复查+地址变更
		172	丙酮	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局(2003年)	只用：6.4.6.1 气相色谱法	复查+地址变更
		173	甲醇	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局(2003年)	只用：6.1.6.1 气相色谱法	复查+地址变更
				固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999		复查+地址变更
		174	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993		复查+地址变更
		175	烟气黑度	固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007		复查+地址变更
				《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局(2003年)	只用：5.3.3.2 测烟望远镜法	复查+地址变更
		176	苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11737-1989		复查+地址变更
		177	甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11737-1989		复查+地址变更
		178	二甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11737-1989	只测3种二甲苯，具体参数：邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯	复查+地址变更
		179	丙烯腈	固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 37-1999		复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第15页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		180	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	只测34种挥发性有机物，具体参数：1,1-二氯乙烯、1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷、氯丙烯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、顺式-1,3-二氯丙烯、甲苯、反式-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2-二溴乙烷、氯苯、乙苯、间、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、苄基氯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯	复查+地址变更
				固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	只测24种挥发性有机物，具体参数：丙酮、异丙醇、正己烷、乙酸乙酯、苯、六甲基二硅氧烷、3-戊酮、正庚烷、甲苯、环戊酮、乳酸乙酯、乙酸丁酯、丙二醇单甲醚乙酸酯、乙苯、对/间二甲苯、2-庚酮、苯乙烯、邻二甲苯、苯甲醚、苯甲醛、1-癸烯、2-壬酮、1-十二烯	复查+地址变更
		181	臭氧	环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 HJ 504-2009及修改单（生态环境部公告2018年第31号）		复查+地址变更
		182	一氧化氮	环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009及修改单（生态环境部公告2018年第31号）		复查+地址变更
		183	总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017		复查+地址变更
				固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017		复查+地址变更
		184	排气参数	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单（环境保护部公告2017年第87号）	只测3个参数，具体参数：温度、流速、含湿量	复查+地址变更
		185	水溶性磷酸根	环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 799-2016		复查+地址变更
		186	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017		复查+地址变更
		187	苯酚类化合物	《空气和废气监测 分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局(2003年)	只用：6.2.4.1 4-氨基安替比林分光光度法	复查+地址变更
		188	甲烷	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017		复查+地址变更
				固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017		复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第16页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		189	多环芳烃	环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 646-2013	只测16个多环芳烃，具体参数：萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、苝、苯并(a)蒽、蒾、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)苝、茚并(1,2,3-c,d)苝、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)花；不测废气气相中多环芳烃	复查+地址变更
		190	银	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
		191	铝	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
		192	钡	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
		193	钙	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
		194	钴	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
		195	铁	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
		196	钾	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
		197	镁	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
		198	锰	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
		199	钠	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
		200	锶	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
		201	钛	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
		202	钒	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		复查+地址变更
4	噪声	203	交通噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		复查+地址变更
		204	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		复查+地址变更
		205	社会生活环境噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		复查+地址变更
		206	建筑施工场界环境噪声	建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011		复查+地址变更
		207	铁路边界噪声	铁路边界噪声限值及其测量方法 GB 12525-1990及修改方案（环境保护部公告2008年第38号）		复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第17页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		208	区域环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		复查+地址变更
		209	功能区环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		复查+地址变更
5	辐射	210	氡	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004	只用：附录N 室内空气中氡的测定方法 闪烁瓶法	复查+地址变更
		211	挥发酚	土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 998-2018		扩项
		212	氟化物	土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 873-2017	只测：水溶性氟化物和总氟化物	扩项
				土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008		复查+地址变更
		213	醛、酮类化合物	土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ 997-2018	只测15种醛、酮类化合物，具体参数：甲醛、乙醛、丙醛、丙酮、丙醛、丁烯醛、丁醛、苯甲醛、异戊醛、正戊醛、邻-甲基苯甲醛、间-甲基苯甲醛、对-甲基苯甲醛、正己醛、2,5-二甲基苯甲醛。	扩项
		214	氨氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012		扩项
		215	亚硝酸盐氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012		扩项
		216	硝酸盐氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012		扩项
		217	粒度	土壤 粒度的测定 吸液管法和比重计法 HJ 1068-2019	只用：比重计法，不做海洋沉积物	复查+地址变更
		218	铊	土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 1080-2019		复查+地址变更
		219	有效态钴	土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016		复查+地址变更
		220	钴	土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1081-2019		复查+地址变更
		221	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019		复查+地址变更
		222	pH值	土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018		复查+地址变更
		223	水分	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011		复查+地址变更
		224	干物质	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011		复查+地址变更
		225	有机碳	土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法 HJ 615-2011		复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第18页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
6	土壤和沉积物	226	总磷	土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 HJ 632-2011		复查+地址变更
		227	硫化物	土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 833-2017		复查+地址变更
		228	铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		复查+地址变更
		229	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		复查+地址变更
		230	锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		复查+地址变更
		231	镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		复查+地址变更
		232	铅	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		复查+地址变更
				土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		复查+地址变更
		233	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		复查+地址变更
		234	汞（总汞）	土壤和沉积物 汞、砷、硒、锑、铋的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013		复查+地址变更
				土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008		复查+地址变更
		235	砷（总砷）	土壤和沉积物 汞、砷、硒、锑、铋的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013		复查+地址变更
				土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008		复查+地址变更
		236	阳离子交换量	土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 HJ 889-2017		复查+地址变更
		237	氧化还原电位	土壤 氧化还原电位的测定 电位法 HJ 746-2015		复查+地址变更
		238	可交换酸度	土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取-滴定法 HJ 649-2013		复查+地址变更
				土壤 可交换酸度的测定 氯化钡提取-滴定法 HJ 631-2011		复查+地址变更
		239	含水率	海洋监测规范 第五部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007		复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第19页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		240	半挥发性有机物	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	只测64种半挥发性有机物，具体参数： ：N-亚硝基二甲胺、苯酚、二（2-氯乙基）醚、2-氯苯酚、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、2-甲基苯酚、二（2-氯异丙基）醚、六氯乙烷、N-亚硝基二正丙胺、4-甲基苯酚、硝基苯、异佛尔酮、2-硝基苯酚、2,4-二甲基苯酚、二（2-氯乙氧基）甲烷、2,4-二氯苯酚、1,2,4-三氯苯、萘、4-氯苯胺、六氯丁二烯、4-氯-3-甲基苯酚、2-甲基萘、六氯环戊二烯、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、2-氯萘、2-硝基苯胺、萘烯、邻苯二甲酸二甲酯、2,6-二硝基甲苯、3-硝基苯胺、2,4-二硝基苯酚、萘、二苯并呋喃、4-硝基苯酚、2,4-二硝基甲苯、茚、邻苯二甲酸二乙酯、4-氯苯基苯基醚、4-硝基苯胺、4,6-二硝基-2-甲基苯酚、偶氮苯、4-溴二苯基醚、六氯苯、五氯苯酚、菲、蒽、咪唑、邻苯二甲酸二正丁酯、茱萸、茱、邻苯二甲酸丁基苄基酯、苯并（a）蒽、蒽、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸二正辛酯、苯并（b）蒽、苯并（k）蒽、茱萸、茱并（a,h）蒽、茱并（1,2,3-cd）茱、二苯并（a,h）蒽、茱并（g,h,i）茱。	复查+地址变更
		241	苯胺	土壤和沉积物 苯胺的测定 气相色谱-质谱法 JSJL-C-200	非标方法，仅限特定合同约定的委托检验检测	复查+地址变更
		242	有机氯农药	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017	只测23种有机氯农药，具体参数：六氯苯、 α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六、 δ -六六六、七氯、艾氏剂、环氧化七氯、 α -氯丹、 α -硫丹、 γ -氯丹、狄氏剂、p,p'-DDE、异狄氏剂、 β -硫丹、p,p'-DDD、o,p'-DDT、异狄氏剂、硫丹硫酸酯、p,p'-DDT、异狄氏剂酮、甲氧滴滴涕、灭蚁灵。	复查+地址变更
		243	多氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 743-2015	只测18种多氯联苯，具体参数：2,4,4'-三氯联苯、2,2',5,5'-四氯联苯、2,2',4,5,5'-五氯联苯、3,4,4',5-四氯联苯、3,3',4,4'-四氯联苯、2',3,4,4',5-五氯联苯、2,3',4,4',5-五氯联苯、2,3,4,4',5-五氯联苯、2,2',4,4',5,5'-六氯联苯、2,3,3',4,4',5-六氯联苯、2,2',3,4,4',5'-六氯联苯、3,3',4,4',5,5'-六氯联苯、2,3',4,4',5,5'-六氯联苯、2,3,3',4,4',5-六氯联苯、2,3,3',4,4',5'-六氯联苯、2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯、3,3',4,4',5,5'-六氯联苯、2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯。	复查+地址变更
		244	酚类化合物	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 703-2014	只测21种酚类化合物，具体参数：苯酚、2-氯酚、邻-甲酚、对-甲酚、间-甲酚、2-硝基酚、2,4-二甲酚、2,4-二氯酚、2,6-二氯酚、4-氯-3-甲酚、2,4,6-三氯酚、2,4,5-三氯酚、2,4-二硝基酚、4-硝基酚、2,3,4,6-四氯酚、2,3,4,5-四氯酚、2,3,5,6-四氯酚、2-甲基-4,6-二硝基酚、五氯酚、2-（1-甲基-正丙基）-4,6-二硝基酚（地乐酚）、2-环己基-4,6-二硝基酚。	复查+地址变更
		245	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	土壤和沉积物 石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019		复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第20页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		246	锑	土壤和沉积物 汞、砷、硒、锑、铋的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013		复查+地址变更
		247	氰化物	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015	只用：异烟酸-巴比妥酸分光光度法	复查+地址变更
		248	电导率	土壤 电导率的测定 电极法 HJ 802-2016		复查+地址变更
		249	铁	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		复查+地址变更
		250	锰	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		复查+地址变更
		251	钡	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		复查+地址变更
		252	钒	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		复查+地址变更
		253	锆	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		复查+地址变更
		254	钛	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		复查+地址变更
		255	钙	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		复查+地址变更
		256	镁	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		复查+地址变更
		257	铝	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		复查+地址变更
		258	钾	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		复查+地址变更
		259	硅	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		复查+地址变更
		260	多环芳烃	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 805-2016	只测16种多环芳烃。具体参数：萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、蒄、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)花、茚并(1,2,3-c,d)芘。	复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第21页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		261	挥发性有机物	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	只测65种挥发性有机物，具体参数：二氯二氟甲烷、氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、1,1-二氯乙烯、丙酮、碘甲烷、二硫化碳、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、2,2-二氯丙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、2-丁酮、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,1-二氯丙烷、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、4-甲基-2-戊酮、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、2-己酮、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、1,1,2-三氯丙烷、间-二甲苯、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、溴苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、4-氯甲苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、正丁基苯、1-2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯。	复查+地址变更
		262	有效态铜	土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016		复查+地址变更
		263	有效态锌	土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016		复查+地址变更
		264	有效态镍	土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016		复查+地址变更
		265	有效态铅	土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016		复查+地址变更
		266	有效态镉	土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016		复查+地址变更
		267	有效态铁	土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016		复查+地址变更
		268	有效态锰	土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016		复查+地址变更
		269	总磷	固体废物 总磷的测定 偏钨酸铵分光光度法 HJ 712-2014		扩项
		270	有机质	固体废物 有机质的测定 灼烧减量法 HJ 761-2015		扩项

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第22页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		271	挥发性卤代烃	固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 713-2014	只测35种挥发性卤代烃，具体参数：二氯二氟甲烷、氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、2,2-二氯丙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,1-二氯丙烷、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、顺-1,3-二氯丙烷、反-1,3-二氯丙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、二溴一氯甲烷、1,2-二溴乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、溴仿、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二溴-3-氯丙烷、六氯丁二烯	扩项
		272	多环芳烃	固体废物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 950-2018	只测16种多环芳烃，具体参数：萘、苊烯、苊、芘、菲、蒽、荧蒽、苝、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]苝、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]花、茚并[1,2,3-c,d]苝	扩项
		273	六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995		扩项
				固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014		复查+地址变更
		274	氟	固体废物 氟的测定 碱熔-离子选择电极法 HJ 999-2018		扩项
		275	氟化物（氟离子）	固体废物 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 15555.11-1995		扩项
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用：附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法	扩项
		276	镍	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
				固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 752-2015		扩项
				固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 751-2015		扩项
		277	铜	固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 751-2015		扩项
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
				固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 752-2015		扩项
		278	锌	固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 786-2016		扩项
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
		279	镉	固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 786-2016		扩项

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第23页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
				固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 787-2016		扩项
		280	铅	固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 787-2016		扩项
				固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 786-2016		扩项
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
		281	总铬	固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 749-2015		扩项
				固体废物 总铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 750-2015		扩项
		282	铍	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
				固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 752-2015		扩项
		283	钼	固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 752-2015		扩项
		284	钡	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
				固体废物 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 767-2015		扩项
		285	铋	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014		扩项
		286	锑	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014		扩项
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
		287	有机氯农药	固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 912-2017	只测23种有机氯农药，具体参数：α-六六六、六氯苯、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、七氯、艾氏剂、环氧七氯B、α-氯丹、硫丹 I、γ-氯丹、狄氏剂、p,p'-滴滴伊、异狄氏剂、硫丹 II、p,p'-滴滴滴、o,p'-滴滴涕、异狄氏剂、硫丹硫酸酯、p,p'-滴滴涕、异狄氏剂酮、甲氧滴滴涕、灭蚁灵	扩项

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第24页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
7	固体废物	288	有机磷类和拟除虫菊酯类等	固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 963-2018	只测47种农药，具体参数：反式丙烯菊酯、联苯菊酯、胺菊酯、甲氧菊酯、除虫菊酯、氯菊酯、顺式氯氟菊酯、氯氟菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、敌敌畏、速灭磷、内吸磷（O+S）、虫线磷、灭克磷、甲拌磷、治螟磷、二嗪农、乙拌磷、乐果、皮蝇磷、毒死蜱、甲基对硫磷、毒壤磷、安硫磷、倍硫磷、马拉硫磷、粉锈宁、对硫磷、育畜磷、甲拌磷磷、灭蚜磷、丙硫磷、脱叶亚磷、杀虫畏、地胺磷、三硫磷、增效醚、氟虫腈、丰索磷、倍硫磷磷、硫丹硫酸酯、溴螨酯、溴苯磷、苯硫磷、吡唑硫磷、蝇毒磷	扩项
		289	半挥发性有机物	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018	只测64种半挥发性有机物，具体参数：N-亚硝基二甲胺、苯酚、二（2-氯乙基）醚、2-氯苯酚、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、2-甲基苯酚、二（2-氯异丙基）醚、六氯乙烷、N-亚硝基二正丙胺、4-甲基苯酚、硝基苯、异佛尔酮、2-硝基苯酚、2,4-二甲基苯、二（2-氯乙氧基）甲烷、2,4-二氯苯酚、1,2,4-三氯苯、萘、4-氯苯胺、六氯-1,3-丁二烯、4-氯-3-甲基苯酚、2-甲基萘、六氯环戊二烯、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、2-氯萘、2-硝基苯胺、萘烯、邻苯二甲酸二甲酯、2,6-二硝基甲苯、3-硝基苯胺、2,4-二硝基苯酚、萘、二苯并呋喃、4-硝基苯酚、2,4-二硝基甲苯、萘、邻苯二甲酸二乙酯、4-氯苯基-苯基醚、4-硝基苯胺、4,6-二硝基-2-甲基苯酚、偶氮苯、4-溴苯基-苯基醚、六氯苯、五氯苯酚、菲、蒽、吡啶、邻苯二甲酸二正丁酯、茱萸、茱萸、邻苯二甲酸丁基苯基酯、苯并[a]蒽、蒽、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸二正辛酯、苯并[b]蒽、茱萸、苯并[k]蒽、茱萸、苯并[a]蒽、茱萸并[1,2,3-cd]茱萸、二苯并[a,h]蒽、茱萸并[ghi]茱萸	扩项
		290	多氯联苯	固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 891-2017	只测18种多氯联苯，具体参数：2,4,4'-三氯联苯、2,2',5,5'-四氯联苯、2,2',4,5,5'-五氯联苯、3,4,4',5-四氯联苯、3,3,4,4'-四氯联苯、2',3,4,4',5-五氯联苯、2,3',4,4',5-五氯联苯、2,2',4,4',5,5'-六氯联苯、2,3,3',4,4',5-五氯联苯、2,2',3,4,4',5'-六氯联苯、3,3',4,4',5-五氯联苯、2,3',4,4',5,5'-六氯联苯、2,3,3',4,4',5-六氯联苯、2,3,3',4,4',5'-六氯联苯、2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯、3,3',4,4',5,5'-六氯联苯、2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	扩项
		291	酚类化合物	固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014	只测21种酚类化合物，具体参数：苯酚、2-氯酚、邻-甲酚、对-甲酚、间-甲酚、2-硝基酚、2,4-二甲酚、2,4-二氯酚、2,6-二氯酚、4-氯-3-甲酚、2,4,6-三氯酚、2,4,5-三氯酚、2,4-二硝基酚、4-硝基酚、2,3,4,6-四氯酚、2,3,4,5-四氯酚、2,3,5,6-四氯酚、2-甲基-4,6-二硝基酚、五氯酚、2-（1-甲基-正丙基）-4,6-二硝基酚（地乐酚）、2-环己基-4,6-二硝基酚	扩项

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第25页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		292	苯系物	固体废物 苯系物的测定 顶空-气相色谱法 HJ 975-2018	只测9种苯系物，具体参数：苯、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、正丙苯、苯乙烯	扩项
		293	挥发性有机物	固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法 HJ 760-2015	只测37种挥发性有机物，具体参数：氯乙烷、1,1-二氯乙烷、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、溴二氯甲烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、二溴一氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间-二甲苯、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘	扩项
		294	丙烯醛	固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 874-2017		扩项
		295	丙烯腈	固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 874-2017		扩项
		296	乙腈	固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 874-2017		扩项
		297	溴酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用：附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法	扩项
		298	氯离子	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用：附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法	扩项
		299	亚硝酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用：附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法	扩项
		300	氰酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用：附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法	扩项
		301	溴离子	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用：附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法	扩项
		302	硝酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用：附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法	扩项
		303	磷酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用：附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法	扩项
		304	硫酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用：附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法	扩项
		305	氰根离子	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用：附录G 固体废物 氰根离子和硫离子的测定 离子色谱法	扩项
		306	硫离子	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007	只用：附录G 固体废物 氰根离子和硫离子的测定 离子色谱法	扩项

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第26页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		307	二硝基苯	危险废物鉴别标准 浸出毒性 鉴别 GB 5085.3-2007	只用：附录K 固体废物 半挥发性有机化 合物的测定 气相色谱/质谱法	扩项
		308	毒杀芬	危险废物鉴别标准 浸出毒性 鉴别 GB 5085.3-2007	只用：附录H 固体废物 有机氯农药的测 定 气相色谱法	扩项
		309	银	危险废物鉴别标准 浸出毒性 鉴别 GB 5085.3-2007	只用：附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法	扩项
				固体废物 22种金属元素的测 定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
				危险废物鉴别标准 浸出毒性 鉴别 GB 5085.3-2007	只用：附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法	扩项
		310	含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300- 2007	只用：7.1含水率测定	复查+地址变更
				固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007	只用：7.1含水率测定	复查+地址变更
		311	汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、 锑的测定 微波消解/原子荧光 法 HJ 702-2014		复查+地址变更
		312	砷	固体废物 汞、砷、硒、铋、 锑的测定 微波消解/原子荧光 法 HJ 702-2014		复查+地址变更
		313	硒	固体废物 汞、砷、硒、铋、 锑的测定 微波消解/原子荧光 法 HJ 702-2014		复查+地址变更
		314	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重 量法 HJ 1024-2019		复查+地址变更
		315	铝	固体废物 22种金属元素的测 定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
		316	钙	固体废物 22种金属元素的测 定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
		317	钴	固体废物 22种金属元素的测 定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
		318	铬	固体废物 22种金属元素的测 定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
		319	铁	固体废物 22种金属元素的测 定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
		320	钾	固体废物 22种金属元素的测 定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
		321	镁	固体废物 22种金属元素的测 定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
		322	锰	固体废物 22种金属元素的测 定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
		323	钠	固体废物 22种金属元素的测 定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
		324	锶	固体废物 22种金属元素的测 定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第27页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		325	钛	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
		326	钒	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
		327	铊	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		复查+地址变更
二	场所					
8	公共场所	328	大气压	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		复查+地址变更
		329	采光系数	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		复查+地址变更
		330	空气温度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013	只用：数显式温度计法	复查+地址变更
		331	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013	只用：电阻电容法	复查+地址变更
		332	室内风速	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		复查+地址变更
		333	一氧化碳	空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T 9801-1998		复查+地址变更
		334	二氧化碳	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		复查+地址变更
		335	噪声	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		复查+地址变更
三	农林土壤					
9	农业土壤	336	pH值	土壤 pH的测定 NY/T 1377-2007		复查+地址变更
		337	氯离子含量	土壤氯离子含量的测定 NY/T 1378-2007	只用：硝酸银滴定法	扩项
		338	有机质	土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定 NY/T 1121.6-2006		复查+地址变更
		339	容重	土壤检测 第4部分：土壤容重的测定 NY/T 1121.4-2006		复查+地址变更
10	林业土壤	340	渗滤率	森林土壤渗滤率的测定 LY/T 1218-1999		复查+地址变更
		341	有机质	森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算 LY/T 1237-1999		复查+地址变更
		342	颗粒组成(机械组成)	森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定 LY/T 1225-1999		复查+地址变更
四	水质					

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第28页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		343	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	只用：铂-钴标准比色法	复查+地址变更
		344	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006		复查+地址变更
		345	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	只用：嗅气和尝味法	复查+地址变更
		346	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	只用：直接观察法	复查+地址变更
		347	pH值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	只用：玻璃电极法	复查+地址变更
		348	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	只用：电极法	复查+地址变更
		349	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	只用：乙二胺四乙酸二钠滴定法	复查+地址变更
		350	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	只用：称量法	复查+地址变更
		351	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	只用：4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	复查+地址变更
		352	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	只用：亚甲蓝分光光度法	复查+地址变更
		353	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更
		354	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更
		355	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更
		356	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更
		357	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更
		358	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：氢化物原子荧光法和电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更
		359	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：氢化物原子荧光法和电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更
		360	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：原子荧光法	复查+地址变更
		361	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：无火焰原子吸收分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更
		362	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：二苯碳酰二肼分光光度法	复查+地址变更
		363	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：无火焰原子吸收分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第29页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
11	生活饮用水	364	银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：无火焰原子吸收分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更
		365	钼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更
		366	钴	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更
		367	镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更
		368	钡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更
		369	钒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更
		370	锑	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更
		371	铍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更
		372	铊	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更
		373	钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用：电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更
		374	硼	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	只用：电感耦合等离子体发射光谱法	复查+地址变更
		375	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	只用：硫酸钡比浊法和离子色谱法	复查+地址变更
		376	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	只用：硝酸银容量法和离子色谱法	复查+地址变更
		377	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	只用：离子选择电极法和离子色谱法	复查+地址变更
		378	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	只用：紫外分光光度法和离子色谱法	复查+地址变更
		379	硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	只用：N,N-二乙基对苯二胺分光光度法	复查+地址变更
		380	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	只用：磷钼蓝分光光度法	复查+地址变更
		381	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	只用：异烟酸-巴比妥酸分光光度法	复查+地址变更
		382	氨氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	只用：纳氏试剂分光光度法	复查+地址变更
		383	亚硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006		复查+地址变更
		384	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006		复查+地址变更

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第30页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		385	生化需氧量	生活饮用水标准检验方法 有 机物综合指标 GB/T 5750.7- 2006		复查+地址变更
		386	苯	生活饮用水标准检验方法 有 机物指标 GB/T 5750.8-2006	只用：溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法	复查+地址变更
		387	甲苯	生活饮用水标准检验方法 有 机物指标 GB/T 5750.8-2006	只用：溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法	复查+地址变更
		388	二甲苯	生活饮用水标准检验方法 有 机物指标 GB/T 5750.8-2006	只用：溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法 ；只测3种二甲苯，具体参数：对二甲苯 、间二甲苯、邻二甲苯	复查+地址变更
		389	乙苯	生活饮用水标准检验方法 有 机物指标 GB/T 5750.8-2006	只用：溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法	复查+地址变更
		390	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有 机物指标 GB/T 5750.8-2006	只用：溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法	复查+地址变更
		391	甲醛	生活饮用水标准检验方法 消 毒副产物指标 GB/T 5750.10- 2006		复查+地址变更
		392	氯化氰	生活饮用水标准检验方法 消 毒副产物指标 GB/T 5750.10- 2006		复查+地址变更
		393	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消 毒副产物指标 GB/T 5750.10- 2006	只用：离子色谱法	复查+地址变更
		394	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 消 毒副产物指标 GB/T 5750.10- 2006	只用：离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液	复查+地址变更
		395	游离余氯	生活饮用水标准检验方法 消 毒剂指标 GB/T 5750.11-2006	只用：N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分 光光度法	复查+地址变更
		396	氯消毒剂中 有效氯	生活饮用水标准检验方法 消 毒剂指标 GB/T 5750.11-2006		复查+地址变更
		397	氯胺	生活饮用水标准检验方法 消 毒剂指标 GB/T 5750.11-2006		复查+地址变更
		398	臭氧	生活饮用水标准检验方法 消 毒剂指标 GB/T 5750.11-2006	只用：靛蓝分光光度法	复查+地址变更
		399	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消 毒剂指标 GB/T 5750.11-2006	只用：离子色谱法	复查+地址变更
		400	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微 生物指标 GB/T 5750.12-2006		复查+地址变更
		401	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微 生物指标 GB/T 5750.12-2006	只用：多管发酵法	复查+地址变更
		402	耐热大肠菌 群	生活饮用水标准检验方法 微 生物指标 GB/T 5750.12-2006	只用：多管发酵法	复查+地址变更
		403	大肠埃希氏 菌	生活饮用水标准检验方法 微 生物指标 GB/T 5750.12-2006	只用：多管发酵法	复查+地址变更
五	污泥					
		404	有机物含量	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：重量法	扩项

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第31页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
12	城市污水处理厂污泥	405	含水率	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：重量法	扩项
		406	混合液污泥浓度	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：重量法	扩项
		407	pH值	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：电极法	扩项
		408	脂肪酸	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：蒸馏后滴定法	扩项
		409	总碱度	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：指示剂滴定法	扩项
		410	挥发酚	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法	扩项
		411	氰化物(易释放氰化物、总氰化物)	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：蒸馏后异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	扩项
		412	矿物油	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：红外分光光度法	扩项
		413	细菌总数	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：平皿计数法	扩项
		414	大肠菌群	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：多管发酵法	扩项
		415	蛔虫卵	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：集卵法; 只测：蛔虫卵数量	扩项
		416	锌	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	扩项
		417	铜	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	扩项
		418	铅	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	扩项
		419	镍	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	扩项
		420	镉	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	扩项
		421	铬	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	扩项
		422	硼	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	扩项
		423	钾	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	扩项
		424	总汞	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：常压消解后原子荧光法	扩项

二、批准江苏佳蓝检验检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：211012052276

机构（省中心）名称：江苏佳蓝检验检测有限公司

第32页共 32页

场所地址：江苏省-常州市-武进区-牛塘镇漕溪路9号13幢（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		425	砷	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：常压消解后原子荧光法	扩项
		426	总氮	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度 法	扩项
		427	总磷	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只用：氢氧化钠熔融后钼锑抗分光光度 法	扩项